





Märklin C-Gleis-Ergänzungspackungen • Märklin C-Track Extension Sets

Coffrets d'extension de C-voies Märklin • Märklin C-rail-uitbreidingssets


Startpackung  
Starter pack  
Coffret de Démarrage  
Startset



Startpackung + C<sub>2</sub>  
Starter pack + C<sub>2</sub>  
Coffret de Démarrage + C<sub>2</sub>  
Startset + C<sub>2</sub>




**Märklin C-Gleis-Ergänzungspackungen • Märklin C-Track Extension Sets**  
**Coffrets d'extension de C-voies Märklin • Märklin C-rail-uitbreidingssets**



Startpackung + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub>  
 Starter pack + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub>  
 Coffret de Démarrage + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub>  
 Startset ( + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub>


Startpackung + C<sub>4</sub>  
 Starter pack + C<sub>4</sub>  
 Coffret de Démarrage + C<sub>4</sub>  
 Startset + C<sub>4</sub>






**Märklin C-Gleis-Ergänzungspackungen • Märklin C-Track Extension Sets**

**Coffrets d'extension de C-voies Märklin • Märklin C-rail-uitbreidingssets**



Startpackung + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub> + C<sub>5</sub>  
 Starter pack + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub> + C<sub>5</sub>  
 Coffret de Démarrage + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub> + C<sub>5</sub>  
 Startset + C<sub>2</sub> + C<sub>3</sub> + C<sub>4</sub> + C<sub>5</sub>

Startpackung + C<sub>5</sub>  
 Starter pack + C<sub>5</sub>  
 Coffret de Démarrage + C<sub>5</sub>  
 Startset + C<sub>5</sub>





24188 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
188,3 mm



24172 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
171,7 mm




24094 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
94,2 mm



24077 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
77,5 mm



24330 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R3 = 515 mm / 30°



24230 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R2 = 437,5 mm / 30°



24130 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R1 = 360 mm / 30°



24215 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R2 = 437,5 mm / 15°



24224 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R2 = 437,5 mm / 24,3°



24107 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R1 = 360 mm / 7,5°



24206 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R2 = 437,5 mm / 5,7°



24115 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R1 = 360 mm / 15°



24207 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
R2 = 437,5 mm / 7,5°



24611 Weiche links  
Left Turnout  
Aiguillage gauche  
Wissel links  
188,3 mm  
R2 = 437,5 mm / 24,3°



24612 Weiche rechts  
Right Turnout  
Aiguillage droit  
Wissel rechts  
188,3 mm  
R2 = 437,5 mm / 24,3°



# Das C-Gleis-System

# The C track system

# Le système de voies C

# Het C-rail-systeem




24630 Dreiwegweiche  
Three-Way Turnout  
Aiguillage triple  
Driewegwissel  
188,3 mm / 2 x 24,3°



24624 Doppel-Kreuzungsweiche  
Double Slip Switch  
Traversée-jonction double  
Dubbele kruiswissel  
(Engelse wissel)  
188,3 mm / 24,3°



24671 Bogenweiche links  
Left Curved Turnout  
Aiguillage enroulé gauche  
Meegebogen wissel links



24640 Kreuzung  
Crossing  
Croisement  
Kruising  
188,3 mm / 24,3°

24672 Bogenweiche rechts  
Right Curved Turnout  
Aiguillage enroulé droit  
Meegebogen wissel rechts  
R1 = 360 mm / 30°



24649 Kreuzung  
Crossing  
Croisement  
Kruising  
103,3 mm / 48,6°



24994 Schaltgleis gerade  
Straight Circuit Track  
Rail de télécommande droit  
Schakelrail recht  
94,2 mm



24194 Schaltgleis gebogen  
Curved Circuit Track  
Rail de télécommande courbe  
Schakelrail gebogen  
R1 = 360 mm / 15°



24294 Schaltgleis gebogen  
Curved Circuit Track  
Rail de télécommande courbe  
Schakelrail gebogen  
R2 = 437,5 mm / 15°



24997 Entkupplungsgleis  
Uncoupler Track  
Rail dételeur  
Ontkoppelrail  
94,2 mm, elektrisch



24977 Gleis-Ende mit Prellbock  
Track End with Bumper  
Fin de voie avec butoir  
Raileinde met stootblok  
77,5 mm



24978 Gleis-Ende mit Prellbock  
Track End with Bumper  
Fin de voie avec butoir  
Raileinde met stootblok  
77,5 mm,  
mit Beleuchtung  
(with lantern /  
avec éclairage /  
met verlichting )



24922 Übergangs-Gleis  
zum K-Gleis  
Transition Track  
to K Track  
Voie de transition avec  
la voie K  
Overgangsrail naar K-rail  
180 mm / 7-3/32"



24951 Übergangs-Gleis  
zum M-Gleis  
Transition Track to  
M Track  
Voie de transition  
avec la voie M  
Overgangsrail naar  
M-rail  
180 mm

## Das C-Gleis-System

Abgestimmt auf die Großradien  $R4 = 579,3$  mm und  $R5 = 643,6$  mm besitzt das C-Gleis-Sortiment verschiedene, aufeinander abgestimmte Komponenten für Modellbahner mit dem Wunsch nach einer großzügigen Gleisgeometrie. Bei Ihrer individuellen Anlagenplanung sollten Sie auf jeden Fall die unterschiedlichen Gleisabstände zwischen den Radien R1, R2 und R3 auf der einen Seite (77,5 mm) und zwischen R3, R4 und R5 auf der anderen Seite (64,3 mm) beachten.

## The C track system

Designed to match the large radii  $R4 = 579.3$  mm and  $R5 = 643.6$  mm, the C track range contains various, matching components for model railwaymen desiring a larger rail geometry. When planning your individual layout, please be sure to observe the different track spacings between the radii R1, R2 and R3 on one hand (77.5 mm) and between R3, R4 and R5 on the other (64.3 mm).

## Le système de voies C

En fonction des grands rayons  $R4 = 579,3$  mm et  $R5 = 643,6$  mm, l'assortiment de voies C dispose d'éléments différents adaptés les uns aux autres pour les modélistes désirant obtenir une géométrie plus avantageuse des rails. Dans le cas de projets individuels de réseau, il faut que vous teniez en tout cas compte des écarts différents entre les rayons R1, R2 et R3 d'un côté (77,5 mm) et entre R3, R4 et R5 de l'autre (64,3 mm).

## Het C-rail-systeem

Toegesneden op de grote radiusen  $R4 = 579,3$  mm en  $R5 = 643,6$  mm omvat het C-rail-assortiment verschillende, op elkaar afgestemde componenten voor modelbaanbouwers die een royaal be-meten spoorgeometrie wensen. Bij uw individuele baanplanning dient u in ieder geval te letten op de verschillende railafstanden tussen de radiussen R1, R2 en R3 aan de ene zijde (77,5 mm) en tussen R3, R4 en R5 aan de andere zijde (64,3 mm).



24229 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
229,3 mm



24236 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
236,1 mm



24064 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
64,3 mm




24071 Gerades Gleis  
Straight Track  
Voie droite  
Rechte rail  
70,8 mm



24430 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
 $R4 = 579,3$  mm  
30°




24530 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
 $R5 = 643,6$  mm  
30°




24912 Gebogenes Gleis  
Curved Track  
Voie courbe  
Gebogen rail  
 $R 1114,6$  mm  
12,1°



24711 Schlanke Weiche links  
Left Hand Wide Radius Turnout  
Aiguillage élargé gauche  
Slank wissel links  
236,1 mm



24712 Schlanke Weiche rechts  
Right Hand Wide Radius Turnout  
Aiguillage élargé droit  
Slank wissel rechts  
236,1 mm



24740 Schlanke Kreuzung  
Wide Angle Crossing  
Croisement élargé  
Slanke kruising  
236,1 mm






















# Das C-Gleis-System

# The C track system

# Le système de voies C

# Het C-rail-systeem









# Das C-Gleis-System

# The C track system

# Le système de voies C

# Het C-rail-systeem

